



FOCUS

с 2 по 30 июня 2026



* Цена указана с учетом НДС, за наличный и безналичный расчет, Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала. Товар доступен к выписке по безналичному расчету в фирменной розничной сети ИООО «ВюртБел»

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, 5 КГ., WUMAX

Арт. 1893050030

Количество акционного товара ограничено



Полусинтетическая современная водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость на основе синтетических эфиров, минерального масла и комплексного пакета присадок.

Предназначена для широкого ряда операций металлообработки сталей, чугунов всех видов, алюминия и других цветных металлов: лезвийная обработка (точение, фрезерование), абразивная обработка (шлифование) и др.

Концентрации и приготовление раствора:

Данный продукт поставляется в виде концентрата. Для приготовления рабочего раствора необходимо смешать концентрат с водой в необходимых пропорциях и тщательно перемешать. Подогрев воды при этом не требуется.

Рекомендуемая концентрация СОЖ:

- для операций шлифования: **3-5%**
- для основных операций обработки резанием: **4-6%**
- для тяжелых операций обработки резанием: **5-10%**

- Высокая моющая, проникающая и охлаждающая способность;
- Хорошие смазочные свойства;
- Отличные антикоррозионные свойства;
- Высокая стабильность эмульсии;
- Малая склонность к пенообразованию;
- Отсутствие в составе токсичных соединений (соединений хлора, формальдегида, нитритов, фенолов, тяжелых металлов).

214,56
ЦЕНА
ПТРАЙСА

-44% 120,00 BYN*

Акция действует только за безналичный расчет | *Цены указаны с НДС
Информация не является публичной офертой | Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции.
Товар доступен к выписке по безналичному расчету во всех фирменной розничной сети ИООО «ВюртБел»

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, 20 КГ., WUMAX

Арт. 1893050020

Количество акционного товара ограничено



Полусинтетическая современная водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость на основе синтетических эфиров, минерального масла и комплексного пакета присадок.

Предназначена для широкого ряда операций металлообработки сталей, чугунов всех видов, алюминия и других цветных металлов: лезвийная обработка (точение, фрезерование), абразивная обработка (шлифование) и др.

Концентрации и приготовление раствора:

Данный продукт поставляется в виде концентрата. Для приготовления рабочего раствора необходимо смешать концентрат с водой в необходимых пропорциях и тщательно перемешать. Подогрев воды при этом не требуется.

Рекомендуемая концентрация СОЖ:

- для операций шлифования: **3-5%**
- для основных операций обработки резанием: **4-6%**
- для тяжелых операций обработки резанием: **5-10%**

Высокая моющая, проникающая и охлаждающая способность;

Хорошие смазочные свойства;

Отличные антикоррозионные свойства;

Высокая стабильность эмульсии;

Малая склонность к пенообразованию;

Отсутствие в составе токсичных соединений (соединений хлора, формальдегида, нитритов, фенолов, тяжелых металлов).

788,23
ЦЕНА
ПТРАЙСА

-40% 480,00 BYN*