



PHONE DAY

только 28 августа 2024

**#READY
FOR WORK**

* Цена указана с учетом НДС, **только за безналичный расчет**,
Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.
Товар доступен к выписке по безналичному расчету во всех
фирменных магазинах ИООО «ВюртБел»

**ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ,
ПОКРЫТЫ НИТРИЛОМ, RED NITRILE**
Арт. 08994031...



Р. 8/9

-22%

~~4,22~~

3,30 BYN*

**ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТ МИНИМАЛЬНЫХ
РИСКОВ, RED LATEX GRIP**
Арт. 08994082...



Р. 8/9

-21%

~~5,28~~

4,18 BYN*

**ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТ
МИНИМАЛЬНЫХ РИСКОВ, WHITE PU**
Арт. 08994011...



Р. 8/9/10/11

-24%

~~5,52~~

4,20 BYN*

**ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖ., BLACK PU,
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МИНИМ. РИСК.**
Арт. 08994024...



Р. 8/9

-26%

~~3,50~~

2,60 BYN*

**ПЕРЧАТКИ BLUE NITRILE SAFETY CUFF
(МАНЖЕТ КРАГА) Р. 10**
Арт. 0899412410



-51%

~~12,11~~

6,00 BYN*

**ПЕРЧАТКИ BLUE NITRILE
(МАНЖЕТ ТРИКОТАЖНЫЙ) Р. 10**
Арт. 0899413110



-24%

~~7,87~~

6,00 BYN*

**ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК ОТ
МИН. РИСКОВ, BASIC RIGGER**

Арт. 089940453...

Акциянная цена действует для всех клиентов,
исключая клиентов реселлеров.



Р. 9/10/11

-11%

~~13,68~~

12,24 BYN*

**ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖ. WUMAX Х/Б, ПВХ,
5 НИТЕЙ, 10 КЛАСС, 150 ТЕКС, БЕЛЫЕ**

Арт. 2899400135



-27%

~~1,08~~

0,80 BYN*

**РУКАВИЦЫ Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ
НАЛАДОННИКОМ 220Г/М3**

Арт. 1899110001



-22%

~~2,32~~

1,80 BYN*

**ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ВЯЗАНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ WUMAX Х/Б, ПВХ,
5 НИТЕЙ, 7,5 КЛАСС, 215 ТЕКС, ЧЕРНЫЕ**

Арт. 1899400143



-25%

~~1,20~~

0,90 BYN*

**ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ МИНИМАЛЬНЫХ
РИСКОВ "PROTECT»**

Арт. 089940013...

Акциянная цена действует для всех клиентов,
исключая клиентов реселлеров.



Р. 8

-9%

~~25,06~~

22,80 BYN*

**ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ,
ПОКРЫТЫ ПОЛИУРЕТАНОМ, PU CUT4, Р. 9**

Арт. 0899407109

-34%

~~17,30~~

11,50 BYN*

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ TIGERFLEX PLUS

Арт. 08994110...



Р. 8/9/10

-24%

~~14,11~~

10,80 BYN*

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТ МИНИМАЛЬНЫХ РИСКОВ, FLEX COMFORT

Арт. 08994013...



Р. 8/9

-30%

~~18,85~~

13,20 BYN*

КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Арт. 089902121...



Р-Р М/Л/ХЛ/ ХХЛ/ 3ХЛ

-60%

~~69,29~~

28,00 BYN*

КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ W14-SAT1

Арт. 089902124...



Р-Р М/Л/ХЛ/ ХХЛ/ 3ХЛ

-57%

~~25,26~~

10,80 BYN*

**МОЮЩАЯ ПАСТА ДЛЯ РУК, 10 КГ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ**
Арт.0893800003



-22%

~~113,40~~

88,80 BYN*

**МОЮЩАЯ ПАСТА ДЛЯ РУК, 1000 ГР,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ**
Арт. 0893955210



-28%

~~14,11~~

10,20 BYN*

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЮЩАЯ ПАСТА
ДЛЯ РУК LA ROSSA, 4 КГ**
Арт. 0893800400



-22%

~~60,48~~

47,00 BYN*

**МОЮЩАЯ ПАСТА ДЛЯ РУК, 450 МЛ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ**
Арт. 0893955209



-27%

~~10,08~~

8,40 BYN*

МАРКЕР ПЕРМ. "300"EDDING



Арт. 09679151300



Арт. 09679152300



Арт. 09679153300

-10%

~~6,00~~

5,40 BYN*

МАРКЕР ПЕРМ. НА НИТРИЛОВОЙ КРАСКЕ "790"EDDING



Арт. 9679151790



Арт. 9679152790



Арт. 9679153790

-10%

~~15,60~~

14,04 BYN*

*Цена указана с учетом НДС, **безналичный расчет**, Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ WUMAX PU 40 SHORE A, 600МЛ.

Арт. 1890811...



-24%

~~26,17~~

19,90 BYN*

УПЛОТНИТЕЛЬ DICHTFIX СЕРЫЙ 310 МЛ

Арт. 0893228



Акционная цена действует для всех клиентов, исключая клиентов реселлеров.

-19%

~~35,54~~

28,80 BYN*

СПРЕЙ-АКТИВАТОР ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 150МЛ.

Арт. 089330120




-57%

~~110,90~~

48,00 BYN*

ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 4-Х СТОРОННЯЯ WUMAX
P60,80,120,150,180,220,280,320
 Арт. 158701xxx

ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 4-Х СТОРОННЯЯ
УГЛОВАЯ WUMAX P60,80,180,220,240,280
 Арт. 158721xxx



-25%

~~1,56~~
2,08 BYN*

-31%

~~2,60~~
1,80 BYN*

ГУБКА АБРАЗИВНАЯ 1 СТОРОННЯЯ WUMAX
P60,80,100,120,150,180,220,240,280,320
 Арт. 158751xxx

ЩЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ВИТАЯ, СТАЛЬ
D125 WUMAX
 Арт. 1714691512



-36%

~~3,73~~
2,39 BYN*

-55%

~~18,44~~
8,28 BYN*

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ БЕТОНА, 5 КГ,
WUMAX
 Арт. 189037005

КРУГ ОТРЕЗНОЙ D 180X3,0 ММ.,
ПРЯМ., СТАЛЬ
 Арт. 0669101803



-37%

~~117,68~~
74,40 BYN*

-44%

~~8,44~~
4,71 BYN*

*Цена указана с учетом НДС, **безналичный расчет**, Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.

**ЗАЧИСТНОЙ КРУГ D 125X6,0 ММ., ИЗОГН.,
RED LINE, СТАЛЬ**
Арт. 0669260126



-47%

~~7,08~~

3,72 BYN*

**ЗАЧИСТНОЙ КРУГ D 230X6,0 ММ., ИЗОГН.,
RED LINE, СТАЛЬ**
Арт. 0669260236



-35%

~~15,72~~

10,20 BYN*

ЗАЧИСТНОЙ ДИСК НЕЙЛОНОВЫЙ D 125ММ

Арт. 0585380125



-27%

~~27,01~~

19,80 BYN*

**ОТРЕЗНОЙ КРУГ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
230*1,9 WURTH**

Арт. 0669142301



-42%

~~6,43~~

3,72 BYN*

**КРУГ ОТРЕЗНОЙ D 125X1,0ММ, ПРЯМОЙ,
RED LINE, СТАЛЬ**
Арт. 0669201250



-39%

~~2,38~~

1,44 BYN*

**КРУГ ОТРЕЗНОЙ D 125X1,6ММ, ПРЯМОЙ,
RED LINE, СТАЛЬ**
Арт. 0669201251



-37%

~~2,46~~

1,56 BYN*

**КРУГ ОТРЕЗНОЙ D 230X2,5 ММ., ПРЯМОЙ,
RED LINE, СТАЛЬ**
Арт. 0669202325



-29%

~~7,46~~

5,28 BYN*

**КРУГ ОТРЕЗНОЙ D 125X1,0 ММ., ПРЯМОЙ,
RED LINE, НЕРЖ.СТАЛЬ**
Арт. 0669230121



-29%

~~2,52~~

1,80 BYN*

**КРУГ ОТРЕЗНОЙ D 125X0,8 ММ., ПРЯМОЙ,
RED LINE, НЕРЖ.СТАЛЬ**
Арт. 0669230128



-24%

~~3,00~~

2,28 BYN*

**КРУГ ОТРЕЗНОЙ D 230X1,9 ММ., ПРЯМОЙ,
RED LINE, НЕРЖ.СТАЛЬ**
Арт. 0669230231



-31%

~~7,86~~

5,40 BYN*

**ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ,
ПРОЗРАЧНЫЙ 280МЛ**
Арт. 18925301



-44%

~~18,56~~

10,32 BYN*

**ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ,
ПРОЗРАЧНЫЙ 280МЛ**
Арт. 18925701



-43%

~~14,44~~

8,16 BYN*

*Цена указана с учетом НДС, **безналичный расчет**, Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.

**ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ,
БЕЛЫЙ 280МЛ**
Арт. 18925702



-43%

~~14,44~~

8,16 BYN*

**ПЕНА МОНТАЖНАЯ НОМЕ ЛЕТНЯЯ, 300 МЛ.,
WUMAX**



-25%

~~10,55~~

7,92 BYN*

**ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ,
ПРОЗРАЧНЫЙ 600МЛ**
Арт. 18925311



**ЩЕТКА-СМЕТКА WUMAX С ДЕРЕВЯННОЙ
РУЧКОЙ**

Арт. 1695941000



-45%

~~34,73~~

19,20 BYN*

**ЩЕТКА WUMAX МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 240 ММ
ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА**
Арт. 169704240

-25%

~~7,34~~

5,52 BYN*

**ЩЕТКА WUMAX УЛИЧНАЯ 40 СМ
ДЕРЕВЯННАЯ**

Арт. 1695944400



-23%

~~6,23~~

4,80 BYN*

-32%

~~21,07~~

14,40 BYN*

ЩЕТКА WUMAX УЛИЧНАЯ 50 CM ДЕРЕВЯННАЯ

Арт. 1695944500



-24%

~~22,13~~

16,80 BYN *

ЩЕТКА WUMAX УЛИЧНАЯ 60 CM ДЕРЕВЯННАЯ

Арт. 1695944600



-28%

~~29,92~~

21,60 BYN *

ЩЕТКА WUMAX УЛИЧНАЯ 80 CM ДЕРЕВЯННАЯ

Арт. 1695944800



-30%

~~34,51~~

24,00 BYN *



ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНК. СТАЛЬ WUMAX

Артикул	Наименование	Акционная цена с НДС	Цена прайса с НДС	Скидка
253900812	Хомут металлический оцинк. сталь d8-12мм. Wumax	30,00	45,60	-34,21%
253901016	Хомут металлический оцинк. сталь d10-16мм. Wumax	36,00	44,40	-18,92%
253901627	Хомут металлический оцинк. сталь d16-27мм. Wumax	36,00	49,20	-26,83%
253902032	Хомут металлический оцинк. сталь d20-32мм. Wumax	38,40	56,40	-31,91%
253902540	Хомут металлический оцинк. сталь d25-40мм. Wumax	42,00	62,40	-32,69%
253903045	Хомут металлический оцинк. сталь d30-45мм. Wumax	45,60	64,80	-29,63%
253903250	Хомут металлический оцинк. сталь d32-50мм. Wumax	45,60	63,60	-28,30%
253904060	Хомут металлический оцинк. сталь d40-60мм. Wumax	48,00	66,00	-27,27%
253905070	Хомут металлический оцинк. сталь d50-70мм. Wumax	48,00	72,00	-33,33%
253906080	Хомут металлический оцинк. сталь d60-80мм. Wumax	51,60	79,20	-34,85%
253907090	Хомут металлический оцинк. сталь d70-90мм. Wumax	51,60	79,20	-34,85%
2,539E+09	Хомут металлический оцинк. сталь d80-100мм. Wumax	58,80	90,00	-34,67%
2,539E+09	Хомут металлический оцинк. сталь d90-110мм. Wumax	62,40	93,60	-33,33%
2,539E+09	Хомут металлический оцинк. сталь d100-120мм. Wumax	66,00	109,20	-39,56%

**ДРЕЛЬ УДАРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
BHD 18BL, WURTH (БЕЗ АКБ И ЗУ)
Арт. 5717506010**



-48%

~~994,90~~
522,00 BYN*

**ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ABH 18 LIGHT CLASSIC, 2 ДЖ, WUMAX (БЕЗ АКБ И ЗУ)
Арт. 5717523110**



-30%

~~1461,11~~
1106,40 BYN*

**УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
АККУМУЛЯТОРНАЯ AWS 18-125PV CLASSIC
WUMAX (БЕЗ АКБ И ЗУ)
Арт. 5717527110**



-28%

~~770,59~~
552,00 BYN*

**УДАРНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
1/2"/1/4" ASS 18BL CLASSIC,
WUMAX (БЕЗ АКБ И ЗУ)
Арт. 5717511110**



-31%

~~782,98~~
540,00 BYN*

**УДАРНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
1/2" ASS 18 HT CLASSIC, WUMAX (БЕЗ АКБ И ЗУ)
Арт. 5717525110**



-28%

~~1423,58~~
1056,00 BYN*

**ДРЕЛЬ УДАРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ
ABS 20 COMBI CLSC, WUMAX (БЕЗ АКБ И ЗУ)
Арт. 5717519110**



-26%

~~643,27~~
480,00 BYN*

**АККУМУЛЯТОР LI-ION 5,0 АН 20V MAX
CLASSIC BASIC, WUMAX**
Арт. 5717801153



~~320,00 BYN~~
280,80 BYN*

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ALG 18/6 CLASSIC
WUMAX**

Арт. 5717911652



~~180,00 BYN~~
150,00 BYN*

**АККУМУЛЯТОР LI-ION 2,0 АН 18V MAX
CLASSIC BASIC, WUMAX**
Арт. 5717801023



~~210,00 BYN~~
139,20 BYN*

-39%

**СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
440X250X340MM**
Арт. 0715930223



~~241,20 BYN~~
150,00 BYN*

**ДРЕЛЬ ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ
ABS 12 POWER CLASSIC, WUMAX**
Арт. 5717512112

-29%



~~643,22 BYN~~
462,00 BYN*



ПЕРФОРАТОР Н 8-28 CLASSIC, WUMAX



Арт. 5717026111 ~~688,23 BYN~~
-31%

474,00 BYN *

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ ESB 65-13K CLASSIC WUMAX



Арт. 5717031111 ~~374,04 BYN~~
-33%

267,60 BYN *

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА EWS 11-125C CLASSIC, WUMAX



Арт. 5717034110 ~~389,00 BYN~~
-27%

282,00 BYN *

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА EWS 20-230-S CLASSIC, WUMAX



Арт. 5717036110 ~~722,75 BYN~~
-25%

552,00 BYN *

**ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГАЙКОВЕРТ
DSS 1/2", WUMAX**



Арт. 17037560

~~721,55 BYN~~

-37%

453,35 BYN*

**ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГАЙКОВЕРТ
DSS 1", WUMAX**



Арт. 17037700

~~2931,31 BYN~~

-40%

1756,10 BYN*

**ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК
ЗУБИЛЬНЫЙ РСН 10, WUMAX**



Арт. 17037131

~~447,21 BYN~~

-30%

313,41 BYN*

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН



Арт. 071554 071

207,35 BYN*

**ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
DTS 150 C, WUMAX**



Арт. 17037521 ~~678,85 BYN~~
-39%

414,65 BYN*

**ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА
ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ
DWS 125, WUMAX**



Арт. 17038570 ~~1138,88 BYN~~
-30%

804,69 BYN*

**ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШУРУПОВЕРТ
DPS 1/4", WUMAX**



Арт. 1703438 ~~550,75 BYN~~
-31%

381,31 BYN*

**ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА
ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПАЛЬЧИКОВАЯ
DSG 25, WUMAX**



Арт. 17032300 ~~373,12 BYN~~
-53%

174,08 BYN*

АППАРАТ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ POWERCUT 70S (25-70A)

Номинальное напряжение	400 V
Максимальная толщина реза в стали	22 мм
ПВ аппарата при 40 С 70А	60%
Диапазон регулировки силы тока	25-70 А
Максимальная потребляемая энергия	7.9 кВа
Основной предохранитель	16А
Длина горелки	5 м.
Класс защиты IP	IP 21
Расход воздуха	300 л/мин
Вес аппарата	15 кг
Высота	440 мм
Длина	550 мм
Ширина	250 мм

Арт. 5952200070



-54%

~~6457,43~~

3000,00 BYN*

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ TIG 200S PULSE, WURTH

Арт. 5952380200



Номинальное напряжение	230 В
Используемые электроды, MMA	1.5 - 5 мм
Используемые электроды для TIG сварки	1 - 3.2 мм
Min./max. сварочный ток, MMA	20-200 А
Min./max. TIG сварочный ток	5-200 А
Период включения, 200 А (40°С)	20 %
Вес продукта (на единицу)	10 кг
Высота	410 мм
Ширина	310 мм
Длина	520 мм
Класс защиты, IP	IP 21

-33%

~~3394,66~~

2280,00 BYN*

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ EWI 200S, WURTH



**HOT START
ANTI STICK
ARC FORCE
VRD
LIFT TIG**

Номинальное напряжение	230 В, переменный ток
Мин./Макс. регулирование тока	25-200 А
Используемые электроды для сварки	1.5 - 5 мм
Используемые электроды для TIG сварки	1 - 3.2 мм
ПВ аппарата при 200 А (40° С)	20 %
Сварочный ток при ПВ 100%	89 А
Сварочный ток при ПВ 60%	115 А
Вес аппарата	6.2 кг
Длина	388.8 мм
Ширина	151.9 мм
Высота	289.3 мм
Класс защиты IP	IP 21

-32%

Арт. 5952200200

~~2283,43~~

1560,00 BYN *

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ MIG 500 SYN, WURTH

Арт. 5952001500

Цифровой управляемый синергетический инвертор с новейшей технологией IGBT. Синергетический режим позволяет получение предустановленных параметров сварки на основе диаметра проволоки, газа (CO₂, MIX), и требуемой силы тока. Идеален для работ по нержавеющей стали, алюминию, конструкционным сталям с толщиной от 2 мм.



Характеристики:	Параметры
Диапазон регулируемого тока	40-500А
Период включения на 500А при 40°C	60 %
Класс защиты	IP 21S
Класс изоляции	H (180 °C)
Сетевой предохранитель	35 А
Диаметр используемой проволоки	1,0; 1,2; 1,6 мм
Количество роликов протяжки	4
Длина горелки	4 м
Соединительный кабель (аппарат - подающее устройство)	5 м
Вес	51
Габаритные размеры	860*470*770

-39%

~~21513,26~~

13200,00 BYN *

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ MIG 180-5S, WURTH

Арт. 5952350180



-36%

Номинальное напряжение	230 V
Используемая проволока	Сталь, диаметр 0,6-1 мм
Min./max. значения сварочного тока	30-180 А
Период включения (40°C)	25 %
Длина кабелей	3 м
Вес аппарата без проволоки	15 kg
Установленный наконечник	1 мм
Ширина	300 mm
Высота	410 mm
Длинна	520 mm
Подающий ролик для проволоки	0,8 - 1,0 mm
Wire feed roll for steel	1 mm
Класс защиты IP	IP 21
Соответствует требованиям RoHS	Да
Предохранитель сети	16А

~~3731,86~~

2400,00 BYN *

ПРУТОК ПРИСАДОЧНЫЙ ER 308L, WURTH (МИН. К ОТГРУЗКЕ 5 КГ.)

~~54,34~~

36,17/кг BYN*

1,6 * 1000 мм Арт. 19827016

-34%

2,0 * 1000 мм Арт. 19827020

~~54,02~~

36,00/кг BYN*

~~53,82~~

33,02/кг BYN*

2,4 * 1000 мм Арт. 19827024

Соответствие стандартам:		Химический состав наплавляемого металла, % (типичный)				
TS EN ISO 14343-A	: W 19 9 L	C	Si	Mn	Cr	Ni
EN ISO 14343-A	: W 19 9 L	0,02	0,5	1,7	20,1	9,8
AWS A5.9	: ER 308 L					
Механические свойства						
Предел текучести (N/мм ²)	Предел прочности (N/мм ²)	Ударная прочность (ISO-V/+20°C)		Удлинение ((Lo=5d0) (%))		
мин. 390	540 - 660	мин. 63 Дж		мин. 35		

ПРУТОК ПРИСАДОЧНЫЙ ER 316L, WURTH (МИН. К ОТГРУЗКЕ 5 КГ.)

~~77,16~~

47,40/кг BYN*

1,6 * 1000 мм Арт. 19827116

-38%

2,0 * 1000 мм Арт. 19827120

~~76,73~~

47,13/кг BYN*

~~76,52~~

46,95/кг BYN*

2,4 * 1000 мм Арт. 19827124

Соответствие стандартам:		Химический состав наплавляемого металла, % (типичный)					
TS EN ISO 14343-A	: W Z 19 12 3 L	C	Si	Mn	Mo	Cr	Ni
EN ISO 14343-A	: W Z 19 12 3 L	0,02	0,5	1,6	2,2	18,5	11,5
AWS A5.9	: ER 316 L						
Механические свойства							
Предел текучести (N/мм ²)	Предел прочности (N/мм ²)	Ударная прочность (ISO-V/+20°C)		Удлинение ((Lo=5d0) (%))			
мин. 420	570 - 700	мин. 63 Дж		мин. 30			

ПРУТОК ПРИСАДОЧНЫЙ 4043 (ALSi5) WURTH (МИН. К ОТГРУЗКЕ 5 КГ.)

-38%

2,0 * 1000 мм Арт. 19827420

~~75,30~~

46,38/кг ВУН*

-38%

2,4 * 1000 мм Арт. 19827424

~~70,19~~

43,22/кг ВУН*

Соответствие стандартам:

TS EN ISO 18273	: S Al 4043 (AlSi5)	Химический состав наплавляемого металла, % (типичный)	Al	Si	Mn	Fe
EN ISO 18273	: S Al 4043 (AlSi5)		rest	5.0	0.03	0.5
TS EN ISO 17672	: Al 105					
EN ISO 17672	: Al 105					
AWS A5.10	: ER 4043					

Механические свойства

Плотность (кг/дм ³)	Предел текучести (N/мм ²)	Прочность на растяжение (N/мм ²)	Удлинение ((L ₀ =5d ₀) (%))	Предел прочности (N/мм ²)
2,7	100	160	15	573-625

ПРУТОК ПРИСАДОЧНЫЙ 5356 (AlMg5) WURTH (МИН. К ОТГРУЗКЕ 5 КГ.)

-38%

2,0 * 1000 мм Арт. 19827116

~~79,92~~

49,17/кг ВУН*

-38%

2,4 * 1000 мм Арт. 19827120

~~74,58~~

45,84/кг ВУН*

Соответствие стандартам:

TS EN ISO 18273	: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))	Химический состав наплавляемого металла, % (типичный)	Al	Mg	Si	Mn
EN ISO 18273	: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))		rest	5.0	0.5	0.5
DIN 1732	: SG-AlMg5					
AWS A5.10	: ER 5356					

Механические свойства

Плотность (кг/дм ³)	Предел текучести (N/мм ²)	Прочность на растяжение (N/мм ²)	Удлинение ((L ₀ =5d ₀) (%))	Предел прочности (N/мм ²)	Твёрдость (HB)
2,6	120	250	25	560 - 630	70

**ЭЛЕКТРОД РУТИЛОВЫЙ (E 6013)
2,5X350 (МИН. К ОТГРУЗКЕ 5 КГ.)**



-12%

Арт. 198225

~~14,52~~

12,84 BYN *

**ЭЛЕКТРОД РУТИЛОВЫЙ (E 6013)
3,2X350 (МИН. К ОТГРУЗКЕ 5КГ.)**



-25%

Арт. 1982325

~~17,28~~

12,84 BYN *

**ЭЛЕКТРОД С ОСНОВНЫМ ПОКРЫТИЕМ (E 7018)
4,0X450 (МИН. К ОТГРУЗКЕ 6 КГ.)**



-9%

Арт. 19823251

~~14,16~~

12,84 BYN *

**ЭЛЕКТРОД С ОСНОВНЫМ ПОКРЫТИЕМ (E 7018)
3,2X350 (МИН. К ОТГРУЗКЕ 5 КГ.)**



-2%

Арт. 19823251

~~13,02~~

12,84 BYN *

**ЭЛЕКТРОД С ОСНОВНЫМ ПОКРЫТИЕМ (E 7018)
2,5X350 (МИН. К ОТГРУЗКЕ 5 КГ.)**




-13%

Арт. 1982251

~~14,76~~

12,84 BYN *

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА ER70S-6 WURTH омеднённая



-46%

д.0,8 * 5 кг. Арт. 09820085

~~22,33~~

11,88/кг BYN*

-45%

д.1,0 * 5 кг. Арт. 09820105

~~21,77~~

12,00/кг BYN*

-55%

д.1,0 * 15 кг. Арт. 09820101

~~22,22~~

9,96/кг BYN*

-51%

д.1,2 * 15 кг. Арт. 09820121




~~18,89~~

9,24/кг BYN*

УГОЛЬНИКИ МАГНИТНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ, WUMAX

Описание:

- Обеспечивает точную сборку деталей круглого, квадратного, прямоугольного или плоского сечения.
- "Третья рука" во время монтажных / сборочных работ и таким образом экономит время и деньги.
- **Материал:** нержавеющая сталь AISI 430
- **Толщина стенки:** 4 мм
- Легко снимается наклоном в одну сторону.
- **Тип магнита:** постоянный, ферритовый магнит
- Угольник магнитный для сварки обеспечивает следующие углы: 30°, 45°, 60°, 75°, 90° (смотрите иллюстрацию). Дополнительные возможности: 105°, 120°, 180°.



Арт. 269118030

-34%

~~89,33~~
58,80 BYN*


Арт. 269118050

-33%

~~125,05~~
84,00 BYN*

УГОЛЬНИК МАГНИТНЫЙ ДЛЯ СВАРКИ (ВНЕШНИЙ УГОЛ), 30 КГ, WUMAX

Арт. 269118031



- Подходит для крепления деталей как с внешним так и с внутренним углом

Наименование	Размер, мм	Усилие, кг	Вес, гр	Кол-во в упаковке, шт
Угольник магнитный для сварки, 30 кг	121*112*19	30	540	1

-35%

~~100,03~~
64,80 BYN*

ПРАВИЛО, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ, 2 ИЗМЕР. КОЛБЫ, С РУКОЯТКАМИ, WUMAX



ВЕС 1 М.П.: 0,886 КГ
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 1,5 ММ
ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ: 90ММ * 18ММ

150 см

Арт. 1714602150

~~179,38 BYN~~

-25%

134,54 BYN *

200 см

Арт. 1714602200

~~211,54 BYN~~

-25%

158,66 BYN *

250 см

Арт. 1714602250

~~241,53 BYN~~

-25%

181,14 BYN *

300 см

Арт. 1714602300

~~267,14 BYN~~

-25%

200,36 BYN *

ПРАВИЛО, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ, 2 ИЗМЕР. КОЛБЫ, WUMAX



ВЕС 1 М.П.: 0,886 КГ
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 1,5 ММ
ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ: 90ММ * 18ММ

150 см

Арт. 1714601150

~~164,1 BYN~~

-25%

123,09 BYN *

200 см

Арт. 1714601200

~~186,46 BYN~~

-25%

139,85 BYN *

250 см

Арт. 1714601250

~~219,72 BYN~~

-25%

164,79 BYN *

300 см

Арт. 1714601300

~~250,79 BYN~~

-25%

188,10 BYN *

ПРАВИЛО, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ, WUMAX



ВЕС 1 М.П.: 0,841 КГ
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 1,5 ММ
ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ: 95ММ * 18ММ

150 см

Арт. 1714603150

~~115,58 BYN~~

-25%

86,69 BYN *

200 см

Арт. 1714603200

~~143,94 BYN~~

-25%

107,97 BYN *

250 см

Арт. 1714603250

~~178,93 BYN~~

-25%

134,12 BYN *

300 см

Арт. 1714603300

~~212,63 BYN~~

-25%

159,47 BYN *

ПРАВИЛО, ОТКРЫТЫЙ Н-ПРОФИЛЬ, WUMAX



ВЕС 1 М.П.: 0,845 КГ
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 1,8 ММ
ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ: 95 ММ * 18 ММ



150 см

Арт. 1714604150

~~131,94 BYN~~

-25%

98,95 BYN*

200 см

Арт. 1714604200

~~166,84 BYN~~

-25%

125,12 BYN*

УГОЛЬНИК ШТУКАТУРНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ, WUMAX



ВЕС 1 М.П.: 0,841 КГ
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 1,5 ММ
ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ: 95 ММ * 18 ММ

ВЕС 1 М.П.: 0,539 КГ
ТОЛЩИНА СТЕНКИ: 1,8 ММ
ГАБАРИТЫ ПРОФИЛЯ: 49 ММ * 19 ММ

50 см * 100 см

Арт. 1714650100

~~232,16 BYN~~

-25%

174,12 BYN*

40 см * 60 см

Арт. 1714654060

~~186,40 BYN~~

-25%

139,79 BYN*

БЕНЗОРЕЗ WGC 540, WUMAX

Арт. 1993997770



-17% + ПОДАРОК

**2 АЛМАЗНЫХ КРУГА
Д.400мм * 25,4мм
ПО БЕТОНУ**

Диаметры используемых дисков	350 мм, 400 мм
Посадочное отверстие	25,4 мм
Максимальная глубина пиления	до 145 мм
Скорость вращения холостого хода	2500 ± 300 об/мин
Макс. скорость вращения диска	80 м/с (4700 об/мин)
Мощность двигателя	4 кВт (5,4 л.с.)
Объём двигателя	93,6 см ³
Ёмкость топливного бака	1 л
Максимальный расход топлива	2,105 кг/ч
Масса (без круга и топлива)	12 кг
Двигатель	2-х тактный, бензиновый
Топливная смесь	40:1 (25 мл на 1 литр)

~~3900,00 BYN~~

3240,00 BYN*

Примечание

Фильтры необходимо проверять и заменять только в том случае, если вы обнаружите снижение производительности.


Поролоновый фильтр можно мыть в теплой воде с мыльным раствором.

Для увеличения эффективности производительности поролонового фильтра его необходимо пропитывать маслом.

Запрещается эксплуатировать в закрытых помещениях. Опасность возгорания!

Допуски используемого масла (жидкости) для приготовления топливной смеси: JASO-FD; ISO-L-EGD; API TC

**ЛОПАТА САДОВАЯ ИЗ ЗАКАЛЁННОЙ
СТАЛИ, ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, WUMAX**
Арт. 1695944301



71,37 BYN *

**ЛОПАТА СОВКОВАЯ ИЗ ЗАКАЛЁННОЙ
СТАЛИ, ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, WUMAX**
Арт. 1695944300



74,32 BYN *

**АЛМАЗНЫЙ КРУГ ПО БЕТОНУ RED LINE
D125, ПОСАД. 22,24**
Арт. 0668152125



-40%

~~45,98~~
27,60 BYN *

**АЛМАЗНЫЙ КРУГ ПО БЕТОНУ
125X22,2 MM WUMAX**
Арт. 1668166125



-44%

~~18,08~~
7,80 BYN *

АЛМАЗНЫЙ КРУГ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
H13 350*20,0/25,4 MM
 Арт.0668116351

АЛМАЗНЫЙ КРУГ ПО БЕТОНУ
RED LINE, D350, ПОСАД. 25.4
 Арт. 0668152352



-37%

~~523,54~~
330,00 BYN*

-39%

~~351,40~~
216,00 BYN*

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
D400X25,4/20 MM, WUMAX
 Арт. 1668183400

АЛМАЗНЫЙ ДИСК ПО БЕТОНУ
ECO D350*25,4/20 MM, WUMAX
 Арт. 1668153350



-53%

~~417,05~~
196,80 BYN*

-44%

~~138,00~~
76,80 BYN*

*Цена указана с учетом НДС, **безналичный расчет**, Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала.

**АЛМАЗНЫЙ КРУГ ПО БЕТОНУ
СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ TURBO 230X22,2 MM**
Арт.0668000235



-35%

~~74,04~~

48,00 BYN *

**АЛМАЗНЫЙ КРУГ ПО БЕТОНУ
RED LINE, D230, ПОСАД. 22,23**
Арт. 0668152230




-35%

~~102,65~~

66,00 BYN *

**АЛМАЗНЫЙ КРУГ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
H13 230*22,2 MM**
Арт. 1668116230



-43%

~~199,20~~

348,16 BYN *

**АЛМАЗНЫЙ КРУГ ПО БЕТОНУ
TURBOWAVE 230X22,2 MM WUMAX**
Арт. 1668156230



-52%

~~70,03~~

33,60 BYN *

**АЛМАЗНЫЙ КРУГ ПО БЕТОНУ
230X22,2 MM WUMAX
Арт.1668166230**



-52%

~~64,32~~

31,20 BYN *

**АЛМАЗНЫЙ ДИСК ПО ГРАНИТУ
D230 * 22,23, WUMAX**

Арт. 1668123230



-41%

~~58,80~~

34,80 BYN *

**ДИСК АЛМАЗНЫЙ
125X22,2 MM TURBO, RED LINE
Арт. 0668154125**



-51%

~~56,54~~

27,60 BYN *

**АЛМАЗНЫЙ ДИСК С ФЛАНЦЕМ
ПО ГРАНИТУ D230 * 22,23, WUMAX
Арт. 1668123231**



-40%

~~78,00~~

46,80 BYN *

**АЛМАЗНАЯ ЧАШКА ДЛЯ БЕТОНА
RED LINE, 125 MM**
Арт.0668124125

**АЛМАЗНАЯ ЧАШКА ДЛЯ БЕТОНА
RED LINE, 180 MM**

Арт. 0668124180



-35%

~~115,36~~

75,60 BYN *

-45%

~~221,84~~

122,40 BYN *

**АЛМАЗНАЯ ЧАШКА
ДЛЯ ЗАЧИСТКИ БЕТОНА MULTI, 125MM**
Арт. 0668332125



-40%

~~153,66~~

93,00 BYN *

**ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ AAA/LR03-1.5 V,
АЛКАЛИНОВЫЕ**

Арт. 08270012



~~2,08~~

-44%

1,17 BYN*

**ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ AA/LR6-1.5 V,
АЛКАЛИНОВЫЕ**

Арт. 08270014



~~2,08~~

-39%

1,28 BYN*

СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ BLITZREINIGER, 32МЛ

Арт. 0892333



~~2,76~~

-45%

1,52 BYN*



**АКТИВНЫЙ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ
AKTIV-SCHEIBEREINIGER 500МЛ**

Арт. 089025



~~17,17~~

-27%

12,53 BYN*

ГЛИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГОЛУБАЯ, 200ГР

Арт. 0893157301



~~84,54~~

-45%

46,80 BYN*

**ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ С РЕМНЁМ
MASTER WUMAX 4T, 0,3М.**

Арт. 271392154

-35%

~~37,01~~

24,00 BYN*



Акционные цены на масло действует для всех клиентов, исключая клиентов реселлеров.

**МАСЛО МОТОРНОЕ TRIATHLON
ULTRA 10W40 - 60 Л**

Арт. 0897110404



-21%

~~1783,30~~

1404,00 BYN *

**МАСЛО МОТОРНОЕ TRIATHLON
POWER 5W-40 - 208 Л**

Арт. 0897605405



-27%

~~5507,46~~

3999,60 BYN *

**МАСЛО МОТОРНОЕ TRIATHLON
PERFORMANCE 5W40 - 208 Л**

Арт. 0897705405



-27%

~~5768,41~~

4198,80 BYN *

**МАСЛО МОТОРНОЕ TRIATHLON
CARGO ULTRA 10W-40 - 208 Л**

Арт. 0897510405



-19%

~~5900,27~~

4798,80 BYN *

**ФОНАРЬ 10W-IP65-ERGOPOWER
BOOST БЕЗ ЗУ**

Арт. 0827940455



-30%

~~258,28~~
181,20 BYN*

**КЛЕЙ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ
CLASSIC PLUS, 310 МЛ, ЧЕРНЫЙ**

Арт. 0890023701



-24%

~~24,30~~
18,53 BYN*

Акционные цены на масло действует для всех клиентов, исключая клиентов реселлеров.

**МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
TRIATHLONHLP 46 - 208 Л**

Арт. 0897646005



-22%

~~3526,12~~
2748,00 BYN*

-14%

~~3642,52~~
3130,80 BYN*

**МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
TRIATHLON HVLP 46 - 208Л**

Арт. 0897646305



МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 18 ММХ50М

Арт. 0992040018



-32%

~~3,72~~
2,52 BYN*

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 24 ММХ50М

Арт. 0992040024



-29%

~~4,66~~
3,28 BYN*

**ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ WUMAX
BLUE PVC 48ММ Х50М.**

Арт. 1992080048



-36%

~~38,64~~
24,74 BYN*

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 36 ММХ50М

Арт. 0992040036



-27%

~~6,94~~
5,04 BYN*

**ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
WÜRTH EURASOL 1 СТОРОННЯЯ 60 ММ**

Арт. 0992700050



-34%

~~59,99~~

39,60 BYN*

**ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
WÜRTH EURADOP 2 СТОРОННЯЯ 19 ММ**

Арт. 0992700119



-30%

~~32,59~~

22,80 BYN*

**ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
WÜRTH EURASOLPLUS 1 СТОРОННЯЯ
60 ММ**

Арт. 0992710060



-38%

~~79,14~~

49,20 BYN*

**ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
WÜRTH EURASOLMAX 1 СТОРОННЯЯ
ЧЕРНАЯ 60 ММ**

Арт. 0992710160



-35%

~~89,53~~

57,60 BYN*