

ПРОДУКТЫ ДЛЯ МОЙКИ И УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ



СОДЕРЖАНИЕ

Для кузова

Концентрированная активная пена ASM	4
Концентрированная активная пена BSM	5
Концентрированная активная пена ESM	6
Концентрированная активная пена ESM+	7
2K активная пена CSM CAR+GO	8
Активная пена для MCO FSM+	9
Холодный воск	10
Очиститель следов насекомых	11

Для салона

Очиститель салона	13
-------------------------	----

Для колёс

Очиститель колёсных дисков	15
Чернитель резины и пластика	16

Для двигателя

Бесконтактный очиститель двигателя	18
--	----


WUMAX Consumer LINE

Стеклоомыватель Blitzreiniger	20
Размораживающий спрей для стекол	20
Очиститель стекол PLUS, зимний	20

Мы предлагаем чистящие средства, специально разработанные для различного уровня жесткости воды, с возможностью использования с всевозможными системами мойки автомобилей. Наша программа продаж включает как готовые продукты для удаления загрязнений с транспортных средств, так и техническую химию для их обслуживания.

В состав наших продуктов входят самые лучшие и безопасные компоненты, ароматизирующие отдушки и активные вещества, позволяющие максимально деликатно заботиться об интерьере и наружных поверхностях любого транспортного средства.

Помимо известных и традиционно используемых продуктов, в нашей программе имеются инновационные продукты, свойства которых соответствуют последним тенденциям рынка и растущим требованиям клиентов-профессионалов. Вся линейка химической продукции характеризуется высокой производительностью и максимальной эффективностью в купе с экономичностью. Производимые нами продукты для очистки и ухода за автомобилями изготавливаются с учетом строгих стандартов качества WÜRTH и охраны окружающей среды.





ДЛЯ КУЗОВА

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ АКТИВНАЯ ПЕНА ASM

Автошампунь для бесконтактной мойки.
Подходит для предварительной обработки кузова перед основной мойкой, для технической мойки перед сервисным обслуживанием или для мойки в летнее время.

- Быстро растворяется в воде.
- Обладает средним пенообразованием.
- Легко смывается, удаляя большинство дорожных загрязнений.
- Подходит для воды средней жесткости.
- Легко растворится в холодной воде.
- Среднее пенообразование.

Применение:

1. Смочить кузов автомобиля водой из шланга или АДД.
2. Разбавить шампунь водопроводной водой в пропорции согласно используемому оборудованию.
3. Нанести на очищаемую поверхность оборудованием с насадкой для пены.
4. Дать составу воздействовать на загрязнение 1-2 минуты.
5. Равномерно смыть струей воды высокого давления до полного удаления пены.

Состав:

вода >30%, сода каустическая 5-15%, фосфонаты 5-15%, А-ПАВ 5-15%, ЭДТА <5%, Н-ПАВ <5%, краситель <5%, отдушка <5%.



Пенокомплект



Пеногенератор



Дозатор

Вес	Упаковка	Артикул	Упаковка
20 кг	Канистра	1890 121 20	1
5,5 кг	Канистра	1890 121 21	1



КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ АКТИВНАЯ ПЕНА BSM

Автошампунь для мытья транспорта бесконтактным способом. Быстро растворяется даже в холодной воде. Эффективен в любое время года. Образует обильную, устойчивую пену. Экономичен в использовании.

- Инновационный шампунь для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей.
- Пенное щелочное средство удаляет сильные загрязнения даже при использовании «жесткой» воды.
- Подходит для воды средней жесткости.
- Высокое пенообразование.

Применение:

1. Предварительно смыть водой загрязнения с кузова.
2. Разбавить шампунь водопроводной водой в пропорции согласно используемому оборудованию.
3. Нанести на очищаемую поверхность оборудованием с насадкой для пены.
4. Дать составу воздействовать на загрязнение 1-2 минуты.
5. Равномерно смыть струей воды высокого давления до полного удаления пены.

Состав:

вода >30%, сода каустическая 15-30%, фосфонаты 5-15%, А-ПАВ <5%, ЭДТА <5%, Н-ПАВ <5%, краситель <5%, отдушка <5%.



Пенокомплект



Пеногенератор



Дозатор

Вес	Упаковка	Артикул	Упаковка
20 кг	Канистра	1893 027 005	1



КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ АКТИВНАЯ ПЕНА ESM

Автошампунь высокопенный для мытья транспорта бесконтактным способом.

Быстро растворяет дорожные загрязнения благодаря густой укрывистой пене.

Подходит для любого типа оборудования.

Эффективен в любое время года.

Экономичен в использовании.

- Концентрированное щелочное средство для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей.
- Обладает высоким пенообразованием.
- Отлично удаляет дорожные загрязнения.
- Не теряет своих свойств при использовании «жесткой» воды.

Применение:

1. Предварительно смыть водой загрязнения с кузова.
2. Разбавить шампунь водопроводной водой в пропорции согласно используемому оборудованию.
3. Нанести на очищаемую поверхность оборудованием с насадкой для пены.
4. Дать составу воздействовать на загрязнение 1-2 минуты.
5. Равномерно смыть струей воды высокого давления до полного удаления пены.

Состав:

вода >30%, сода каустическая 5-15%, фосфонаты 5-15%, А-ПАВ 5-15%, ЭДТА 5-15%, Н-ПАВ <5%, краситель <5%, отдушка <5%.



Пенокомплект



Распылитель



Пеногенератор



Дозатор

Вес	Упаковка	Артикул	Упаковка
20 кг	Канистра	1893 027 002	1



КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ АКТИВНАЯ ПЕНА ESM+

Сильноконцентрированный высокопенный автошампунь для мытья транспорта бесконтактным способом. Быстро растворяет дорожные загрязнения благодаря густой укрывистой пене. Эффективно удаляет даже самые сильные загрязнения. Подходит для любого типа оборудования. При использовании «жесткой» воды моющие свойства средства остаются неизменными. Эффективно работает в холодной воде. Экологически безопасен.

- Сильный концентрированный щелочной автошампунь для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей.
- Обладает повышенным пенообразованием, при этом без труда смывается водой, не оставляя налета и разводов.

Применение:

1. Предварительно смыть крупную грязь напором воды.
2. Разбавить шампунь водопроводной водой в пропорции согласно используемому оборудованию.
3. Нанести на очищаемую поверхность оборудованием с насадкой для пены.
4. Дать составу воздействовать на загрязнение 2-2,5 минуты.
5. Равномерно смыть струей воды высокого давления, начиная снизу, заканчивая крышей, до полного удаления пены.

Состав:

вода >30%, сода каустическая 15-30%, фосфонаты 5-15%, А-ПАВ 5-15%, ЭДТА <5%, Н-ПАВ <5%, спирт изопропиловый <5%, краситель <5%, отдушка <5%.



Пенокомплект



Распылитель



Пеногенератор



Дозатор

Вес	Упаковка	Артикул	Упаковка
6 кг	Канистра	1997 650 911	1
24 кг	Канистра	1997 650 910	1



КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ АКТИВНАЯ ПЕНА CSM

Двухфазный концентрированный бесконтактный автошампунь для круглогодичного использования на легковом и грузовом транспорте.

Слабо чувствителен к жесткости и температуре воды. Прекрасно справляется со сложной грязью, копотью и дорожными реагентами.

- Двухфазное щелочное пенное средство для бесконтактной мойки всех видов транспорта.
- Отлично удаляет все виды дорожных загрязнений.
- Средство не теряет эффективности при использовании «жесткой» воды.
- Содержит антикоррозийные добавки.

Применение:

1. Предварительно смыть крупную грязь напором воды.
2. Тщательно размешать шампунь до однородности цвета.
3. Разбавить шампунь водопроводной водой в пропорции согласно используемому оборудованию.
4. Нанести на очищаемую поверхность оборудованием с насадкой для пены.
5. Дать составу воздействовать на загрязнение 1-2 минуты.
6. Равномерно смыть струей воды высокого давления, начиная снизу, заканчивая крышей, до полного удаления пены.

Состав:

вода >30%, сода каустическая 5-15%, фосфонаты 5-15%, А-ПАВ 5-15%, ЭДТА 5-15%, Н-ПАВ <5%, краситель <5%, отдушка <5%.



Пенокомплект



Пеногенератор



Дозатор не рекомендуется применять

Вес	Упаковка	Артикул	Упаковка
20 кг	Канистра	1893 027 004	1



АКТИВНАЯ ПЕНА ДЛЯ МСО FSM+

Высококонцентрированный шампунь для мытья транспорта бесконтактным способом на оборудовании моек самообслуживания (МСО). Очень экономичен в качестве основного моющего средства. Быстро растворяется даже в холодной воде. Обеспечивает надежную работу дозирующего оборудования при круглогодичном использовании. Бережно очищает хромированные поверхности.

- Новая улучшенная формула!
- Высокопенное щелочное средство для бесконтактной мойки всех видов транспорта.
- Отлично удаляет все виды дорожных загрязнений.
- Продукт особенно рекомендован для использования с пенокомплексом, пеногенератором, дозатором.

Применение:

1. Предварительно смыть крупную грязь напором воды.
2. Установить ёмкость в дозирующий аппарат в соответствии с инструкцией. Настроить насос дозатора, либо разбавить водой в соответствии с используемым оборудованием для обеспечения необходимой концентрации.
3. Нанести пену на кузов.
4. Дать составу воздействовать на загрязнение 1-2 минуты.
5. Равномерно смыть струей воды высокого давления до полного удаления состава.

Состав:

вода >30%, сода каустическая 5-15%, фосфонаты 5-15%, А-ПАВ 5-15%, ЭДТА 5-15%, Н-ПАВ 5-15%, краситель <5%, отдушка <5%.



Пенокомплект



Пеногенератор



Дозатор

Вес	Упаковка	Артикул	Упаковка
24 кг	Канистра	1893 027 013	1



ХОЛОДНЫЙ ВОСК

Концентрированный холодный воск для придания защитных свойств ЛКП. Содержит защитные полимеры. После обработки поверхность приобретает антистатические свойства, гидрофобный эффект и блеск.

Обладает приятным ароматом.

Используется на чистых поверхностях.

- Средство для защиты ЛКП автомобиля.
- Создает невидимый защитный нанослой.
- Придает грязе- и водоотталкивающие свойства, дополнительный блеск.
- Обеспечивает быстрое высыхание поверхности кузова автомобиля.
- Средство можно не смывать.

Применение:

1. Вымыть кузов от загрязнений.
2. Разбавить водопроводной водой в пропорции согласно используемому оборудованию.
3. Нанести состав на поверхность.
4. Ополоснуть водой.
5. Протереть насухо.

Состав:

вода >30%, кремнийорганический полимер 5-15%, К-ПАВ 5-15%, краситель <5%, отдушка <5%.



Вес	Упаковка	Артикул	Упаковка
5 л	Канистра	1966 127 536	1
10 л	Канистра	1966 127 546	1



ОЧИСТИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

Концентрированное средство для удаления остатков насекомых, смолы, древесных почек и других биологических загрязнений с кузова автомобиля.

Используется только снаружи.

Не нарушает цвет и структуру наружных поверхностей автомобиля.

Работает быстро и эффективно.

- Превосходное сильнодействующее средство для быстрого и эффективного удаления остатков насекомых, смолы, почек и других биологических загрязнений с кузова автомобиля.
- Не нарушает цвет и структуру любых покрытий.
- Придает антистатический эффект.

Применение:

1. Разбавить водой в распылитель в пропорции 1:5 -1:7.
2. Нанести на очищаемую поверхность.
3. Время контакта 1-3 минуты, не допуская высыхания.
4. Смыть водой из шланга или аппаратом высокого давления.

Состав:

вода >30%, каустическая сода <5%, фосфонаты <5%, ЭДТА <5%, А-ПАВ <5%, Н-ПАВ <5%, отдушка <5%, краситель <5%.



Распылитель

Вес	Упаковка	Артикул	Упаковка
5 л	Канистра	1893 470 5	1





ДЛЯ САЛОНА

ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА

Высокоэффективный концентрированный очиститель интерьера автомобиля. Очищает пластиковые и тканевые поверхности от большинства загрязнений, удаляет засаленности и пятна. Обладает приятным ароматом

- Концентрированный, высокоэффективный очиститель поверхностей салона автомобиля.
- Очищает пластиковые и тканевые поверхности.
- Убирает засаленности.
- Удаляет пятна.
- Освежает внешний вид.
- Обладает приятным ароматом.

Применение:

1. Приготовить раствор с водой от 1:6 до 1:9 (для тканевых и деликатных поверхностей рекомендуется начинать с меньшей концентрации).
2. Распылить на очищаемую поверхность или нанести на поролоновый аппликатор и втереть.
3. Зачистить щеткой с мягкой щетиной или протереть протирочным материалом (стараясь сгонять грязь в одну сторону).
4. Убрать излишки протирочным материалом (желательно х/б), а ткань рекомендуется пропылесосить для просушки.
5. Для деликатных и цветных поверхностей необходим тест на небольшом малозаметном участке.

Состав:

вода >30%, каустическая сода <5%, фосфонаты <5%, ЭДТА <5%, А-ПАВ <5%, Н-ПАВ <5%, отдушка <5%, краситель <5%



Распылитель

Объем	Упаковка	Артикул	Упаковка
5 л	Канистра	1966 127 543	1





ДЛЯ КОЛЕС

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

Концентрированный кислотный очиститель солевых загрязнений, ржавчины, битума, пыли от тормозных колодок. Уверенно справляется с очисткой металлических (в том числе из цветных металлов), окрашенных, хромированных деталей, колесных дисков и других поверхностей.

- Активное кислотное средство для очистки дисков.
- Легко очищает металлические и лакокрасочные поверхности от солей жесткости и ржавчины.
- Не повреждает диски и колесную резину.

Применение

1. Разбавить состав водопроводной водой в пропорции 1:2-1:3.
2. Заправить в триггер или помповый распылитель, устойчивый к кислотам.
3. Нанести на поверхность или на неабразивную губку-аппликатор (используйте защитные перчатки и очки!).
4. Очистить поверхность, ополоснуть водой из шланга или аппарата высокого давления.
5. Время контакта с поверхностью – не более 2 минут.

Состав

вода >30%, соляная кислота 15-30%, ортофосфорная кислота 5-15%, К-ПАВ <5%, Н-ПАВ <5%, краситель <5%.



Распылитель



Ручная мойка

Вес	Упаковка	Артикул	Упаковка
5 л	Канистра	1966 127 534	1



ЧЕРНИТЕЛЬ РЕЗИНЫ И ПЛАСТИКА, 5 Л

Высокоэффективное концентрированное средство для очистки, ухода за резиновыми и пластмассовыми неокрашенными деталями.

- Восстанавливает яркий черный цвет резины, придает блеск и новизну
- Защищает от пересыхания, замедляет старение.
- Придает антистатический эффект
- Эффект новой резины



Применение

1. Разбавить водой: 1:2-1:3 (250-300 мл/л)
2. Нанести состав на поверхность.
3. Протереть поверхность, равномерно распределяя средство
4. Дать средству высохнуть или просушить сжатым воздухом

Состав:

вода >30%, кремнийорганический полимер менее 5%, К-ПАВ 5-15%, Н-ПАВ 5-15%, краситель <5%, отдушка <5%.

Объём	Упаковка	Артикул	Упаковка
5 л	Канистра	1966127505	1





ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ



БЕСКОНТАКТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Концентрированное моющее средство для удаления тяжелых загрязнений с поверхности подкапотного пространства и двигателя.

Удаляет застарелые минеральные, масляные и комбинированные загрязнения.

Экономично в использовании.

Не является горючей жидкостью.

- Мощное пенное средство для мытья двигателей различных видов транспорта и других поверхностей, загрязненных нефтепродуктами.
- Эффективно удаляет даже самые сильные загрязнения, не повреждая поверхности.
- Обладает мощным обезжиривающим эффектом.

Применение


1. Защитить ответственные электронные узлы водонепроницаемой пленкой.
2. Приготовить водный раствор, в соответствии с используемым оборудованием.
3. Нанести состав на поверхность.
4. Время контакта – не более 2 минут.
5. Смыть струей воды из шланга или аппаратом высокого давления.

Состав

вода >30%, кремнийорганический полимер 5-15%, К-ПАВ 5-15%, краситель <5%, отдушка <5%.



Объём	Упаковка	Артикул	Упаковка
5 л	Канистра	1966 127 547	1





WUMAX CONSUMER LINE

СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ BLITZREINIGER, 32МЛ

**Добавка летняя в стеклоомыватель, концентрат 1:100.
Высококонцентрированный очиститель ветрового стекла в небольшом
контейнере для удобного дозирования.**

- Содержит специальные чистящие средства для эффективной очистки.
- Предотвращает образование разводов.
- Устраняет блики и смазочные пленки.
- Обеспечивает отличную видимость.
- Удаляет прилипших насекомых и другие загрязнения.
- Не разрушает поликарбонатные стекла.
- Не повреждает лакокрасочное покрытие и резину.
- Маленькая емкость позволяет не тратьть много места на хранение, легко умещается в бардачке автомобиля, что делает его незаменимым в арсенале каждого автомобилиста.



32 мл
1892 333

СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ ЗИМНИЙ WUMAX -20°C

**Готовая к применению жидкость стеклоомывателя
высокого качества для применения при температуре
окружающей среды до -20°C**

- продукт безвреден для людей и окружающей среды
- не содержит метанол
- эффективная и бережная очистка стекол, фар
- приятный запах
- бережное отношение к поликарбонатным стеклам
- не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик
- подходит для веерных форсунок
- не оставляет разводов



4 литра
1892332320

СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ ЗИМНИЙ WUMAX КОНЦЕНТРАТ -55°C

**Концентрат стеклоомывателя высокого качества
для применения при температуре окружающей
среды до -55°C**

- продукт безвреден для людей и окружающей среды
- не содержит метанол, не содержит изопропанол
- эффективная и бережная очистка стекол, фар
- приятный запах
- бережное отношение к поликарбонатным стеклам
- не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик
- подходит для веерных форсунок
- не оставляет разводов



1 л
1892 332 355

ПРОДУКТЫ ДЛЯ МОЙКИ И УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

По вопросам приобретения
продукции звоните:

A1: +375 29 180 33 36

Время работы:

пн-пт с 8.30 - 17.30., сб,вс - выходной.

ИООО «ВюртБел»

г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95
(4-й этаж), 220036

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

Витебск

г. Витебск, ул. П. Бровки, 46
+375 212 26 55 48
+375 44 721 54 38

Гродно

г. Гродно, пер. Дзержинского, 5
+375 152 65-84-53
+375 29 661-12-78

Могилев

г. Могилев, ул. Космонавтов, 39Г
+375 222 76-25-25
+375 44 797-21-77

Минск

г. Минск, ул. Розы Люксембург,
95 (1 этаж)
+375 44 570-19-94

